

đèn kiến trúc

2022

danh mục
sản phẩm

NANOCO PREMIUM

nanoco

Contents

- 7 Downlight
- 25 Linear
- 30 Magnet
- 34 Track

1991

Bước đầu công cuộc
mang lại chiếu sáng

Câu chuyện của Nanoco bắt đầu từ năm 1991. Tiền thân là một cơ sở phân phối đèn và điện gia dụng từ nhãn hiệu Panasonic, đến nay Nanoco đã có hơn 1000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc.

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG ĐỘT PHÁ TỪ NĂM 2017

Nanoco Premium được ra đời từ niềm mong muốn mang ánh sáng đẹp đến với mọi gia đình Việt Nam. Ánh sáng trước đây chỉ được hiểu đơn thuần là ánh đèn thấp sáng không gian, thiếu đi sự trau chuốt và hài hoà với thiết kế nội thất. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở mục đích chiếu sáng phục vụ sinh hoạt, ánh sáng chính là ngôn ngữ làm nổi bật không gian, là cọ tô điểm và tạo nên giá trị cảm xúc cho mọi bố cục.

Nanoco Premium was developed from the great ambition to bring beautiful lighting to every Vietnamese home. Heretofore, the light was only understood as an implement to light up the room, lacking in refinement and harmony with interior design. However, not only for the purpose of living illumination, lighting is a language that highlights the space, a brush that adorns and delivers emotional value for every setting.

THẾ NÀO LÀ ÁNH SÁNG ĐẸP?

Là ánh sáng dễ chịu, không gây chói, tạo điểm nhấn tương quan nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các chi tiết trong thiết kế nội thất, mang đến sự sang trọng, tinh tế và dễ chịu cho tổ ấm.

Ánh sáng đẹp không chỉ điểm sáng cho không gian, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho kiến trúc, đồng thời thắp lên bầu không khí ấm cúng, lung linh và tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong ngôi nhà.

Good lighting minimizes glare, accentuates interior design, provides heightened luxury and comfort to living space.

Good lighting should be able to brighten up a space, inspire endless architecture projects, or make a home inviting for guests and family members.



Erik Lefvander
John Ericssonsgatan 7
112 22 Stockholm

+46 735 066 660
erik@lefvander.se

<https://www.instagram.com/mrlefvander/>

Chiếu sáng cục bộ,
định hướng không gian



CRI 90 - Chỉ số hoàn màu
(Color Rendering Index)

Chỉ số hoàn màu phản ánh sự trung thực của màu sắc vật thể khi được chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng hoàn mỹ nhất với chỉ số hoàn màu tuyệt đối CRI = 100.

The CRI (Color Rendering Index) scale reaches up to 100, with natural sunlight being the absolute colorimetric.



Kiểm soát độ chói
(Glare Control)

Độ chói của đèn thường bị hiểu nhầm với độ sáng. Đèn cần chiếu sáng bề mặt nhưng không nên gây chói, gây khó chịu và giảm hiệu suất nhìn của mắt khi hướng về trần.

Glare is frequently mistaken for brightness. Good lighting should provide illumination without glare discomfort afflicting visual health.



Góc chiếu linh hoạt
(Downlight's versatility)

Góc chiếu có thể được điều chỉnh dễ dàng và linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng, lý tưởng cho việc treo tranh, cũng như làm nổi bật các vật thể đang được trưng bày.

Lighting angle can be adjusted with ease to fit various usage purposes, ideal for artwork exhibition and highlighting items on display.

AURA

IOTA

WILMA

Lắp âm ⁹

GAIA

LUNA

Lắp nổi ¹³

HERA

Wallwasher ¹⁷

THAILIA

Chống ẩm ²¹



Downlight LẮP ÂM

Downlight là dòng sản phẩm phổ biến nhất trong các loại đèn

Mang hơi thở hiện đại, đèn downlight đang dần thay thế các loại đèn tuýp gắn tường thông thường, phù hợp với nhiều thể loại công trình khác nhau.

Downlight is the most common choice among architecture lights, replacing the traditional tube variety in modern, contemporary spaces.



AURA

Downlight âm trần phù hợp các loại trần đã được đóng trần thạch cao, linh hoạt trong việc điều chỉnh vị trí nguồn sáng để hài hoà với bố cục nội thất.

Recessed downlights can be installed on plaster ceilings. Ample flexibility in lighting direction allows for frequent adjustments in furnishing.

Downlight góc chiếu hẹp ngày càng được sử dụng nhiều trong nhà để tạo sự tương phản sáng tối, mang đến sự ấm áp thư giãn cho người dùng.

Focused-beam downlights are growing in demand as more opt for cozy, relaxing lighting contrasts in living spaces.


IOTA

WILMA



Bố trí ánh sáng

Downlight LẮP ÂM



Là không gian sinh hoạt chung của gia đình, đón khách và phản ánh phong cách sống của gia chủ, phòng khách cần được ưu tiên bố trí ánh sáng đẹp để tạo điểm nhấn hài hòa, cảm giác thoải mái và ấm cúng.

Downlight lắp âm phù hợp với trần thạch cao, mang lại cảm giác gọn gàng cho không gian sống, có thể thay đổi góc chiếu để phù hợp mục đích sử dụng.

Living rooms are spaces meant for sharing, either with visitors or among the family. Good lighting arrangement in the living room is paramount since it creates a welcoming atmosphere, allowing the host to share their interests and lifestyles.

Recessed downlight works best with plaster ceilings, providing a clean look and adjustable angles that can match any changes in usage.



AURA
13W Recessed Downlight
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 35°, 50°
Lifetime: 50,000h
Warranty: 3 years



WILMA
15W Recessed Downlight
CCT: 3000K / Beam: 36°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



IOTA
9W, 12W Recessed Downlight
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 24°, 50°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



Downlight
LẮP NỔI



Ánh sáng tập trung,
góc chiếu cố định phù
hợp cho bếp đảo, hành
lang và nội thất cố định.

*Strong, focused beam with anti-glare
technology, GAIA is suitable for kitchen
islands, hallways and fixed furniture.*

GAIA



90° 355°
Tilt Rotation

Góc chiếu linh hoạt, có thể
thay đổi dễ dàng để phù
hợp mục đích sử dụng.


*Flexible in tilt and rotation, LUNA
adapts with ease to any changes in
setting and usage purpose.*

LUNA



Bố trí ánh sáng

Downlight
LẮP NỔI



Downlight lắp nổi phù hợp cho các không gian sử dụng trần bê tông, theo đuổi phong cách industrial - công nghiệp, giúp tạo điểm nhấn nổi bật cho trần.

Surface-mounted downlights best suit spaces with an industrial aesthetic, providing eye-catching accents for the ceiling.



GAIA
12W Surface Mounted/Fixed Downlight
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 40°
Lifetime: 35,000h
Warrenty: 3 years



LUNA
12W Surface Mounted/Adjustable Downlight
CCT: 3000K / Beam: 24°
Lifetime: 35,000h
Warrenty: 3 years

Downlight
WALLWASHER



Wallwasher có chức năng chiếu sáng xuyên suốt từ trần xuống sàn, không gây hiệu ứng vò sò.

Phù hợp để phô diễn những mảng tường có nước sơn hiệu ứng hoặc trưng bày nhiều tác phẩm tranh, tôn vinh giá trị nghệ thuật.


Wallwashers illuminate a continuous patch of space with no shell effect, best suited for murals, walls exhibiting large-scale artworks and textured walls.

HERA



Bố trí ánh sáng

Downlight WALLWASHER



Downlight wallwasher được chú trọng sử dụng để thấp sáng mảng tường xuyên suốt, phù hợp cho các mảng tường treo tranh, hoặc các lối đi hẹp để không gian có thể được mở rộng

Wallwasher downlight provides uninterrupted illumination, creating the illusion of wide space. This type of light is best suited for long walls with artworks and narrow hallways



10W Recessed Downlight
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 180°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



Downlight
CHỐNG ẨM



Khả năng chống ẩm với chỉ số IP54, thiết kế dành riêng cho môi trường có độ ẩm cao.

Đèn Downlight kháng nước tạo nguồn sáng toả đều và vừa đủ, tăng tính thẩm mỹ và hiệu ứng thị giác cho không gian, mang đến sự an tâm tuyệt đối với tuổi thọ cao


Water-resistant downlights provide anti-glare illumination that is both aesthetically pleasing and visually comfortable with high durability.

THAILIA



Bố trí ánh sáng

Downlight
CHỐNG ẨM



Đối với môi trường ẩm thấp như phòng tắm, một loại đèn thích hợp sẽ đảm bảo độ bền và an toàn khi sử dụng, đồng thời gửi gắm vào không gian một cảm giác thư thái và dễ chịu tối đa cho gia chủ.

High moisture environs such as bathrooms demand a suitable lighting option that is safe, durable and creates a pleasant atmosphere.

THAILIA



10W Waterproof Downlight
CCT: 3000K, 4000K /Beam: 55°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years

Linear

Linear²⁴⁻²⁹

ANTHEA

Lắp âm²⁷

DELIA

Lắp nổi²⁷

Vùng sáng trải đều,
hình dạng ấn tượng



CRI 90 - Chỉ số hoàn màu
(Color Rendering Index)

Chỉ số hoàn màu phản ánh sự trung thực của màu sắc vật thể khi được chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng hoàn mỹ nhất với chỉ số hoàn màu tuyệt đối CRI = 100.

The CRI (Color Rendering Index) scale reaches up to 100, with natural sunlight being the absolute colorimetric.



Kiểm soát độ chói
(Glare Control)

Độ chói của đèn thường bị hiểu nhầm với độ sáng. Đèn cần chiếu sáng bề mặt nhưng không nên gây chói, gây khó chịu và giảm hiệu suất nhìn của mắt khi hướng về trần.

Glare is frequently mistaken for brightness. Good lighting should provide illumination without glare discomfort afflicting visual health.



Hình dạng ấn tượng
(Unique appearance)

Tạo điểm nhấn trên trần, có thể kết hợp với nhiều kiểu dáng đèn khác.

Creates visual interest for ceilings, can be combined with various types of additional lighting.



Linear
LẮP ÂM
LẮP NỔI

ANTHEA



Phù hợp với trần thạch cao, đèn Anthea lắp âm cho ánh sáng trải đều, mang lại cảm giác gọn gàng cho bố cục.

ANTHEA can be installed on plaster ceilings, providing seamless illumination over lengthy areas.

DELIA



Có thể bố trí tại không gian có tường thạch cao lẫn bê tông, Delia tạo điểm nhấn ấn tượng trên trần nhà, mang lại cảm giác trần cao.

Works with both plaster and cement ceilings, DELIA can stand on its own as a modern accent as well as create the sense of high ceiling.



Bố trí ánh sáng

Linear



Cách sử dụng Linear tối ưu nhất trong không gian sống như hình minh họa: phù hợp với bàn ăn dài và bếp đảo, tô điểm cho bữa ăn thêm phần lung linh và ngon miệng.

As illustrated, optimal usage of Linear in living spaces can be over long dining tables or kitchen islands, illuminating everyday meals to increase enjoyment and appetite.



10W Recessed Linear
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 30°
Lifetime: 30,000h
Warranty: 3 years



6W Surface Linear
CCT: 3000K, 4000K / Beam: 55°
Lifetime: 30,000h
Warranty: 3 years



Chiếu sáng hiện đại, xu hướng tương lai



CRI 90 - Chỉ số hoàn màu
(Color Rendering Index)

Chỉ số hoàn màu phản ánh sự trung thực của màu sắc vật thể khi được chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng hoàn mỹ nhất với chỉ số hoàn màu tuyệt đối CRI = 100.

The CRI (Color Rendering Index) scale reaches up to 100, with natural sunlight being the absolute colorimetric.



Kiểm soát độ chói
(Glare Control)

Độ chói của đèn thường bị hiểu nhầm với độ sáng. Đèn cần chiếu sáng bề mặt nhưng không nên gây chói, gây khó chịu và giảm hiệu suất nhìn của mắt khi hướng về trần.

Glare is frequently mistaken for brightness. Good lighting should provide illumination without glare discomfort afflicting visual health.



Hình dạng ấn tượng
(Unique appearance)

Sử dụng nguồn điện 48V và kết cấu nam châm linh hoạt, an toàn khi tương tác trực tiếp để điều chỉnh vị trí đèn tùy theo nhu cầu.

Low voltage (48V) and built-in magnets allow for safe handling and flexible lighting adjustment as desired.

180°
Rotation

Wallwasher

Không tạo hiệu ứng vỏ sò, phù hợp để phô diễn những mảng tường sơn hiệu ứng hoặc trưng bày nhiều tranh.

Wallwasher forgoes the shell-shaped grazing effect for spread-out, uniform illumination over sizable areas, best suited for textured walls or long installation of artworks.

Linear

Tạo lớp ánh sáng nền mà không gây chói cho không gian sống, dễ chịu và mang tính lan tỏa

Linear provides general lighting without glare for comfortable living spaces, pleasant and evenly spread out.

90° 355°
Tilt Rotation

Spotlight

Là ánh sáng điểm, dùng để tập trung sự chú ý vào một khu vực cần nhấn sáng trong căn phòng.


Spotlight offers a clear, focused beam that accentuates the area which requires highlighting.

MAIA



Bố trí ánh sáng

Magnet



Phù hợp với showroom, gallery và không gian sống mang phong cách thiết kế, đèn Magnetic là xu hướng chiếu sáng của tương lai. Không giống như Track, ray đèn Magnetic cần được kiến trúc sư quyết định lắp đặt từ giai đoạn bố trí thi công.

Recommended for showrooms, galleries and living spaces with a contemporary aesthetic, Magnetic is the future of lighting. Unlike Track, Magnetic rays require architectural installation from early planning stages.



10W, 18W, 30W Maia Linear
CCT: 3000K / Beam: 110°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



12W Maia Adjustable
CCT: 3000K / Beam: 30°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



5W Maia Spot
CCT: 3000K / Beam: 24°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years



Đường nét thanh mảnh, công năng linh hoạt


CRI 90 - Chỉ số hoàn màu
(Color Rendering Index)

Chỉ số hoàn màu phản ánh sự trung thực của màu sắc vật thể khi được chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời là ánh sáng hoàn mỹ nhất với chỉ số hoàn màu tuyệt đối CRI = 100.

The CRI (Color Rendering Index) scale reaches up to 100, with natural sunlight being the absolute colorimetric.


Kiểm soát độ chói
(Glare Control)

Độ chói của đèn thường bị hiểu nhầm với độ sáng. Đèn cần chiếu sáng bề mặt nhưng không nên gây chói, gây khó chịu và giảm hiệu suất nhìn của mắt khi hướng về trần.

Glare is frequently mistaken for brightness. Good lighting should provide illumination without glare discomfort afflicting visual health.


Hình dạng ấn tượng
(Unique appearance)

Góc chiếu có thể được điều chỉnh dễ dàng và linh hoạt tùy theo mục đích sử dụng, lý tưởng cho việc treo tranh, cũng như làm nổi bật các vật thể đang được trưng bày.

Lighting angle can be adjusted with ease to fit various usage purposes, ideal for artwork exhibition and highlighting items on display.

Phù hợp cho không gian
linh hoạt, hay thay đổi bố
cục nội thất


Khác Magnetic, Track không cần bố trí trước khi thi công, phù hợp với không gian nhà ở có trần cao.
Unlike Magnetic, Track is flexible in installation. Track works best with high ceilings.

AVA



Bố trí ánh sáng

Track



Với độ linh hoạt vị trí chiếu sáng cao, đèn Track AVA phù hợp với không gian trần cao, môi trường chuyên nghiệp như phòng làm việc hoặc văn phòng. Kiểm soát chống chói của đèn giúp tăng cao năng suất mà không bị mỏi mắt sau khoảng thời gian làm việc dài.

With high flexibility in lighting position, Track AVA fits workspaces and industrial interiors with heightened ceilings. AVA's anti-glare technology optimizes work productivity, preventing eye strain after prolonged exposure.




10W Track Light
CCT: 3000K / Beam: 38°
Lifetime: 35,000h
Warranty: 3 years

AURA

Recessed Downlight
đèn downlight lắp âm/ chống chói

*FSK TRIAC DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim FSK Triac



ADJUSTABLE

điều chỉnh góc chiếu



CRI

chỉ số hoàn màu



BEAM ANGLE

góc chiếu



LIFETIME

tuổi thọ



PROTECTION

độ bảo vệ




PRODUCT CODE	WATTAGE	TEMPERATURE	BEAM ANGLE	COLOR	LUMEN	CUTTING HOLE	PRICE
mã sản phẩm	công suất	màu ánh sáng	góc chiếu	màu sắc	quang thông	kích thước khoét trần	giá bán
NADL13W309035W20D	13W/220V	3000K	35°	WHITE/ CHROME	1180	Φ63 mm	2,950,000 vnd
NADL13W409035W20D		4000K			1230		2,950,000 vnd
NADL13W309050W20D		3000K	50°	TRẮNG/ BẠC BÓNG	1180		2,950,000 vnd
NADL13W409050W20D		4000K			1230		2,950,000 vnd

WILMA

Recessed Downlight
đèn downlight lắp âm/ chống chói

*EXTERNAL EAGLERISE PHASE DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim Eaglerise Phase

*HONEYCONE INCLUDED
*Đã bao gồm lưới tổ ong



ADJUSTABLE

điều chỉnh góc chiếu



CRI

chỉ số hoàn màu



BEAM ANGLE

góc chiếu



LIFETIME

tuổi thọ



PROTECTION

độ bảo vệ



PRODUCT CODE	WATTAGE	TEMPERATURE	BEAM ANGLE	COLOR	LUMEN	CUTTING HOLE	PRICE
mã sản phẩm	công suất	màu ánh sáng	góc chiếu	màu sắc	quang thông	kích thước khoét trần	giá bán
NADL15W309036PB40	15W/220V	3000K	36°	WHITE/ BLACK PEARL TRẮNG/ NGỌC TRAI ĐEN BÓNG	800	Φ65 mm	1,450,000 vnd

AURA

Available accessories for order
phụ kiện đặt thêm



MATTE WHITE REFLECTOR
CHOÁ ĐÈN MÀU TRẮNG MỜ



SILVER REFLECTOR
CHOÁ ĐÈN MÀU BẠC MỜ




MOISTURE LENS IP44
LENS CHỐNG ẨM IP44

IOTA

Recessed Downlight
đèn downlight lắp âm/ chống chói

*FSK TRIAC DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim FSK Triac



ADJUSTABLE

điều chỉnh góc chiếu



CRI

chỉ số hoàn màu



BEAM ANGLE

góc chiếu



LIFETIME

tuổi thọ



PROTECTION

độ bảo vệ



PRODUCT CODE	WATTAGE	TEMPERATURE	BEAM ANGLE	COLOR	LUMEN	CUTTING HOLE	PRICE			
mã sản phẩm	công suất	màu ánh sáng	góc chiếu	màu sắc	quang thông	kích thước khoét trần	giá bán			
NADL09W309024W20	9W/220V	3000K	24°	WHITE/ CHROME	720	Φ75 mm	950,000 vnd			
NADL09W409024W20		4000K					950,000 vnd			
NADL09W309050W20		3000K	50°	TRẮNG/ BẠC BÓNG			950,000 vnd			
NADL09W409050W20		4000K					950,000 vnd			
NADL12W309024W20	12W/220V	3000K	24°	WHITE/ CHROME	960		980,000 vnd			
NADL12W409024W20		4000K					980,000 vnd			
NADL12W309050W20		3000K	50°	TRẮNG/ BẠC BÓNG			980,000 vnd			
NADL12W409050W20		4000K					980,000 vnd			

IOTA

Available accessories for order
phụ kiện đặt thêm



MATTE WHITE REFLECTOR
CHOÁ ĐÈN MÀU TRẮNG MỜ

THAILIA

Recessed Downlight
đèn downlight lắp âm/ chống ẩm

*FSK TRIAC DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim FSK Triac



CRI

chỉ số hoàn màu



BEAM ANGLE

góc chiếu



LIFETIME

tuổi thọ



PROTECTION

độ bảo vệ



PRODUCT CODE	WATTAGE	TEMPERATURE	BEAM ANGLE	COLOR	LUMEN	CUTTING HOLE	PRICE
mã sản phẩm	công suất	màu ánh sáng	góc chiếu	màu sắc	quang thông	kích thước khoét trần	giá bán
NWDL10W309055W54	10W/220V	3000K	55°	WHITE/ MATTE WHITE	800	Φ75 mm	750,000 vnd
NWDL10W409055W54		4000K		TRẮNG/ TRẮNG MỜ			750,000 vnd
NWDL10W309055C54	10W/220V	3000K	55°	WHITE/ CHROME	800	Φ75 mm	750,000 vnd
NWDL10W409055C54		4000K		TRẮNG/ BẠC BÓNG			750,000 vnd

HERA

Wall Washer Downlight
đèn downlight lắp âm chiếu rộng

*NO DIMMER DRIVER
*Không sử dụng Driver Dim



CRI

chỉ số hoàn màu



BEAM ANGLE

góc chiếu



LIFETIME

tuổi thọ



PROTECTION

độ bảo vệ



PRODUCT CODE	WATTAGE	TEMPERATURE	BEAM ANGLE	COLOR	LUMEN	CUTTING HOLE	PRICE
mã sản phẩm	công suất	màu ánh sáng	góc chiếu	màu sắc	quang thông	kích thước khoét trần	giá bán
NWW10W309018W20	10W/220V	3000K	180°	WHITE/ CHROME	800	Φ80 mm	820,000 vnd
NWW10W409018W20		4000K		TRẮNG/ BẠC BÓNG			820,000 vnd

*Mounting distance: minimum 600mm
*Vị trí lắp đặt cách tường tối thiểu 600mm

GAIA Surface Mounted/Fixed Downlight
đèn downlight lắp nổi/ cố định

*TRIAC DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim Triac



CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu


LIFETIME
tuổi thọ

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	PRICE giá bán
NSDL12W309040W54	12W/220V	3000K	40°	WHITE	960	980,000 vnd
NSDL12W409040W54		4000K		TRẮNG		980,000 vnd
NSDL12W309040B54		3000K		BLACK		980,000 vnd
NSDL12W409040B54		4000K		ĐEN		980,000 vnd

LUNA Surface Mounted/Adjustable Downlight
đèn downlight lắp nổi/ điều chỉnh góc chiếu

*FSK TRIAC DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim FSK Triac



ADJUSTABLE
điều chỉnh góc chiếu

CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu


LIFETIME
tuổi thọ

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	PRICE giá bán
NSADL12W309024W20	12W/220V	3000K	24°	WHITE TRẮNG	960	950,000 vnd

DELIA Surface Linear
đèn linear lắp nổi

*ALLLOOKING PHASE DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim Alllooking Phase



CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu


LIFETIME
tuổi thọ

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	PRICE giá bán
NSLS06W309050W20	6W/220V	3000K	55°	WHITE/ BLACK CHROME	800	1,280,000 vnd
NSLS06W409050W20		4000K	55°	TRẮNG/ BẠC ĐEN BÓNG		1,280,000 vnd

ANTHEA Recessed Linear
đèn linear lắp âm

*ALLLOOKING PHASE DIMMER DRIVER
*Sử dụng Driver Dim Alllooking Phase



CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu

LIFETIME
tuổi thọ


PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	CUTTING HOLE kích thước khoét trần	PRICE giá bán
NLS10W309030W20	10W/220V	3000K	30°	WHITE/ BLACK CHROME	500	L137 x 35 mm	950,000 vnd
NLS10W409030W20		4000K		TRẮNG/ ĐEN BÓNG			950,000 vnd

AVA Track Light
đèn lắp trên thanh ray

*NO DIMMER DRIVER
*Không sử dụng Driver Dim

*FOR PANASONIC TRACK
*Dùng thanh ray Panasonic



ADJUSTABLE
điều chỉnh góc chiếu

CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu

LIFETIME
tuổi thọ

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	LENGTH chiều dài	PRICE giá bán
NTR10W309038W20	10W/220V	3000K	38°	WHITE/TRẮNG	800	120 mm	680,000 vnd
NTR10W309038B20	10W/220V	3000K	38°	BLACK/ĐEN	800	120 MM	680,000 vnd

AVA Panasonic Track
Thanh ray Panasonic

PRODUCT NAME sản phẩm	PRODUCT CODE mã sản phẩm	COLOR màu sắc	SIZE kích thước	PRICE giá bán
LIGHT TRACK Thanh ray	RAIL-2-10-W88	WHITE TRẮNG	L1000 X W338 X D192 mm	490,000 vnd
LIGHT TRACK Thanh ray	RAIL-2-10-B88	BLACK ĐEN	L1000 X W338 X D192 mm	490,000 vnd
MIDDLE CONNECTOR Đầu nối chữ I	CON-2-180-W88	WHITE TRẮNG	L1000 X W338 X D192 mm	160,000 vnd
MIDDLE CONNECTOR Đầu nối chữ I	CON-2-180-B88	BLACK ĐEN		160,000 vnd
CORNER CONNECTOR Đầu nối chữ L	CON-2-90-W88	WHITE TRẮNG		190,000 vnd
CORNER CONNECTOR Đầu nối chữ L	CON-2-90-B88	BLACK ĐEN		190,000 vnd

MAIA



PRODUCT CODE mã sản phẩm	CUTTING SIZE kích thước khoét trần	COLOR màu sắc	SIZE kích thước	MATERIAL chất liệu	PRICE giá bán
NLA-6020R-L100B	W35 x H56mm	BLACK	L1000 x W73 x H50.5 mm	ALUMINUM + COPPER	700,000 vnd
NLA-6020R-L200B	W35 x H56mm		L2000 x W73 x H50.5 mm		1,400,000 vnd
NLA-6020S-L100B		ĐEN	L1000 x W26.4 x H53 mm	NHÔM + ĐỒNG	850,000 vnd
NLA-6020S-L200B			L2000 x W26.4 x H53 mm		1,700,000 vnd

MAIA




CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	LENGTH chiều dài	PRICE giá bán
NMF10W309011B20	10W/220V	3000K	110°	BLACK/ WHITE ĐEN/TRẮNG	750	300 mm	450,000 vnd
NMF18W3090110B20	18W/220V				1350	450 mm	520,000 vnd
NMF18W3090110C20	18W/220V				1350	600 mm	710,000 vnd
NMF30W309011B20	30W/220V				2250	1200 mm	1,040,000 vnd

MAIA



ADJUSTABLE
điều chỉnh góc chiếu


CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	LENGTH chiều dài	PRICE giá bán
NMAG12W309030B20	12W/220V	3000K	30°	BLACK ĐEN	960	230 mm	680,000 vnd

MAIA



ADJUSTABLE
điều chỉnh góc chiếu

CRI
chỉ số hoàn màu

BEAM ANGLE
góc chiếu

PROTECTION
độ bảo vệ

PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	TEMPERATURE màu ánh sáng	BEAM ANGLE góc chiếu	COLOR màu sắc	LUMEN quang thông	LENGTH chiều dài	PRICE giá bán
NMTR03W309024B20	5W/220V	3000K	24°	BLACK ĐEN	400	153 mm	460,000 vnd

MAIA



PRODUCT CODE mã sản phẩm	WATTAGE công suất	PROTECTION độ bảo vệ	COLOR màu sắc	SIZE kích thước	PRICE giá bán
YC-PS-100W48V	100W/220V	IP20	BLACK	L220 x W22 x H25 mm	1,720,000 VNĐ
YC-PS-200W48V	200W/220V	IP20	ĐEN	L300 x W22 x H25 mm	2,020,000 VNĐ

MAIA

PRODUCT sản phẩm	IMAGE hình ảnh	PRODUCT CODE mã sản phẩm	COLOR màu sắc	PROTECTION độ bảo vệ	PRICE giá bán
INPUT MOULD Đầu cấp điện cho ray		NLA-MTR-CB	BLACK ĐEN	IP20	125,000 vnd
MIDDLE CONNECTOR Nối điện ray thẳng		NLA-MTR-MCB			125,000 vnd
90° FLEXIBLE JOINT Nối điện ray góc vuông		NLA-MTR-FC90B			220,000 vnd
90° HORIZONTAL RECESSED CONNECTOR Góc vuông ray âm (ngang)		NLA-MTR-HC90B			220,000 vnd
90° VERTICAL RECESSED CONNECTOR Góc vuông ray âm (đứng)		NLA-MTR-VC90B			240,000 vnd
90° HORIZONTAL SURFACE CONNECTOR Góc vuông ray nổi (ngang)		NLA-S003-H90DB			320,000 vnd
PENDANT KIT Dây treo ray nổi		NLA-H001-L150B			130,000 vnd



SHOWROOM NANOCO - PANASONIC

Lầu 6

675 - 677 Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
hotline: (+84) 28 73 006 388 / info@nanoco.com.vn

www.nanoco.com.vn

SHOWROOM nanoHome

Lầu 1 - 5

675 - 677 Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
hotline: (+84) 33 948 7632 / info@nanohome.vn

www.nanohome.vn